



PLAZMA RIFETECH®

OGÓLNE WPROWADZENIE DO ZAKRESU
TERAPII BIOELEKTROMAGNETYCZNEJ

WSTĘP

1.1. HISTORIA

Współczesna nauka wciąż nie „zrozumiała” wszystkich myśli i idei genialnego wynalazcy Nikoli Tesli, a wiele z nich po prostu „zniknęło”. Ten genialny wynalazca eksperymentował również w dziedzinie technologii medycznej – wykorzystywał prąd o wysokiej częstotliwości do elektroterapii. Wielkim wkładem Tesli w medycynę jest tzw. terapia mechaniczna, która niestety przez długi czas pozostawała zaniedbana. Opracował do niej elektromechaniczny oscylator, który następnie spędził kilka lat na udoskonalaniu i miniaturyzacji. Oscylator umożliwił oczyszczenie żołądka i przewodu pokarmowego z niepożądanych substancji i zanieczyszczeń. Ale mógł być również wykorzystywany do skutecznego zapobiegania większości chorób.

Jednak w drugiej połowie XX wieku firmy farmaceutyczne zaczęły tłumić elektroterapię i promować medycynę farmaceutyczną – począwszy od raportu Flexnera, który skutecznie zakazał nauczania elektroterapii, homeopatii itp. na uniwersytetach. Niestety, ten sam los spotkał rewolucyjne odkrycia dr. Roya Raymonda Rifa, pionierskiego naukowca i mikrobiologa, który w latach 40. XX wieku zapoczątkował zupełnie nową dziedzinę nauki – elektromedycynę.

Niedługo minie prawie sto lat, odkąd te metody leczenia zostały celowo uznane za tabu i były ignorowane. Teraz jednak powoli znajdują swoje miejsce w oficjalnych strukturach.

1.2. WSPÓŁCZESNOŚĆ

Izraelska firma Novocure opatentowała metodę stosowania specjalnie dostrojonego pola elektrycznego do leczenia glejaka wielopostaciowego (agresywnego guza mózgu). Ich urządzenie Optune zostało zatwierdzone przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Pole elektryczne oddziałuje na naładowane elektrycznie części komórek, uniemożliwiając normalny przebieg mitozy i prowadząc do obumierania komórek nowotworowych. Urządzenie jest wykorzystywane w ponad 1300 klinikach w USA.

Obecnie efekty fal elektromagnetycznych są również wykorzystywane w medycynie, np. w diatermii, magnetoterapii pulsacyjnej, elektroterapii na odległość czy hipertermii mikrofalowej. Częstotliwości mogą być aplikowane do organizmu za pomocą prądu przemiennego lub pola elektromagnetycznego. Jednak terapeutyczne zastosowanie generatorów elektromagnetycznych jest bardzo złożone i nie można go sprowadzić wyłącznie do efektów przypisywanych wyżej wymienionym metodom.

1.3. ZASADA FIZYCZNA DZIAŁANIA GENERATORA PLAZMY NA WEWNĘTRZNĄ STRUKTURĘ MIKROORGANIZMÓW

Jedną z głównych funkcji sygnału terapeutycznego przesyłanego przez antenę plazmową jest wpływ promieniowania elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości na mikroorganizmy patogenne. Częstotliwość rezonansowa odzwierciedla niektóre właściwości fizyczne mikroorganizmu, z którym rezonuje. Częstotliwość tę można obliczyć na przykład, uwzględniając długość DNA. W naszym zespole specjalistów obliczenia te wykonuje biolog rezydent, dr hab. Dagmar Jančová.

Ta konkretna metodologia została opracowana przez dr. Royala Raymonda Rife'a, który osiągnął znakomite rezultaty w zabijaniu niepożądanych drobnoustrojów, a nawet komórek nowotworowych, wykorzystując jedynie specyficzne kompozycje częstotliwości emitowane przez emiter plazmy. Częstotliwości, których używał, uzyskano poprzez wielokrotne eksperymenty z jego mikroskopem. Nie istniało jednak precyzyjne fizyczne wyjaśnienie, dlaczego dany materiał biologiczny powinien rezonować z falami elektromagnetycznymi o określonej częstotliwości.

Podczas gdy Royal Rife kierował się kolorem próbki, Hulda Clark wykorzystała dźwięki generowane przez dwa rezonujące obwody elektryczne. Dopiero synteza innych odkryć w dziedzinie biofizyki ujawni, jak identyczne były właściwości zaobserwowane przez tych dwóch naukowców podczas badań nad mikroorganizmami. Fizyka kwantowa mówi nam, że cały wszechświat opiera się na falach i częstotliwościach, a wiemy, że ta sama częstotliwość może reprezentować zarówno kolor, jak i ton, a nawet kształt. Eksperymenty, w których sygnał dźwiękowy o określonej częstotliwości tworzy określone kształty na powierzchni wody lub cienkiej warstwie drobnego proszku, są badane przez stosunkowo nową dziedzinę zwaną cymatyką. Metoda określania częstotliwości rezonansowych mikroorganizmów na podstawie długości ich DNA opiera się na zależności między częstotliwościami a kształtami i została odkryta przez obecną kontynuatorkę Rife'a, panią Charlene Boehm, również z USA. Zasadę jej patentu, a co najmniej jedną z zasad działania generatora plazmowego, można podsumować następująco:

„Jeśli zsynchronizujemy długość fali promieniowania generatora plazmy z rzeczywistą długością jednej ze struktur wewnętrznych danego mikroorganizmu, struktura ta zostanie poddana wibracjom i mechanicznie ulegnie zniszczeniu. Funkcje życiowe mikroorganizmu przestaną funkcjonować i stopniowo zaniknie”.

Perspektywy i przyszłość terapii bioelektromagnetycznej

Terapia bioelektromagnetyczna niewątpliwie może służyć jako terapia alternatywna, a także uzupełniająca w przypadku wszystkich chorób, w których przyjmujemy podłoże mikrobiologiczne, psychosomatyczne lub bioenergetyczne. W niedalekiej przyszłości przewidujemy jej szersze zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny klasycznej, w tym w trwającej walce z poważnymi chorobami. Prezentuje ją obecnie fizyk i teoretyk muzyki, prof. Anthony Holland, nasz konsultant i korespondent. Jego odkrycia wkrótce zaczną być regularnie publikowane.

Żywe komórki składają się z jonów, cząsteczek polarnych lub naładowanych, błon i organelli. Reagują one na pola i prądy elektryczne, często generując je same. Większość subkomórkowych biocząsteczek (np. DNA, RNA, tubulina, aktyna, septyna itp.) jest albo naładowana i w związku z tym otoczona przeciwjonami, albo charakteryzuje się wysokim elektrycznym momentem dipolowym. Organizmy żywe, wypełnione oscylującymi ładunkami elektrycznymi, można postrzegać jako złożone układy elektrochemiczne i mechaniczne. Czynniki te umożliwiają stale rosnącej grupie ekspertów z dziedziny medycyny i innych dziedzin rozważanie możliwości oddziaływania fal elektromagnetycznych na zdrowie człowieka.

MITY I FAKTY

„Podczas stosowania zestawów częstotliwości mikrobiologicznych za pomocą generatora plazmowego ściana komórkowa mikroba eksploduje lub pęka”.

To często opisywane zjawisko, któremu niekiedy towarzyszą nagrania rzekomej eksplozji mikroba, jest w dużej mierze niepotwierdzonym mitem. Na żadnym z takich filmów nie pokazano konkretnego urządzenia. Nie podano również częstotliwości ani innych parametrów użytych do wywołania tego zjawiska. To znacznie obniża wiarygodność tych filmów.

Należy również podkreślić, że zjawisko to teoretycznie mogłoby wystąpić jedynie przy użyciu częstotliwości oddziałujących na błonę komórkową mikroorganizmu. Nasza metodologia oddziaływania na kompletne genomy mikroorganizmów patogennych zasadniczo wyklucza to zjawisko. Poprzez zaburzenie wewnętrznej struktury DNA lub RNA mikroorganizm stopniowo ginie i nie może się replikować. Z drugiej strony, teoretyczne wywołanie takiego efektu wybuchowego może być wysoce niebezpieczne ze względu na ryzyko reakcji alergicznej lub wstrząsu anafilaktycznego, np. w przypadku pęknięcia torbieli bąblowicy, co może prowadzić do zgonu.

Utrzymujemy stosunkowo szeroki przegląd tego, co dzieje się w tej dziedzinie na całym świecie i nie jesteśmy świadomi żadnych tego typu zjawisk występujących podczas stosowania częstotliwości na cysty bąblowicy. Dlatego uważamy dosłowną eksplozję mikrobów za mit.

Uważamy również, że cała zasada wykorzystania generatora plazmowego jako „strzelca”, który powoduje „pęknięcie” drobnoustrojów, jest myląca. Taka interpretacja znacząco umniejsza złożoność sygnału terapeutycznego, który, prawidłowo podany za pośrednictwem plazmy, obejmuje wiele innych aspektów terapeutycznych, takich jak immunomodulacja, promowanie aktywności elektromagnetycznej w organizmie itp.

Prawdziwym celem sygnału generowanego przez plazmę, za pomocą określonych zestawów częstotliwości oddziałujących na całe genomy mikroorganizmów, jest zakłócenie wewnętrznej struktury mikroorganizmu, aby można go było dezaktywować przez immunomodulację lub za pomocą innych specyficznych dla człowieka składników wchodzących w interakcję z unikalnymi właściwościami plazmy.

„Podczas detoksykacji ładunków mikrobiologicznych konieczne jest postępowanie od największych mikroorganizmów do najmniejszych.”

Ta powszechnie stosowana „metodologia” detoksykacji ma pewną wewnętrzną logikę. Działa ona w oparciu o założenie tzw. „efektu matrioszki”, który opiera się na rzeczywistych odkryciach biologicznych. Koncepcja ta opiera się jednak na obecności wirusów wewnątrz pasożytów, co wskazywałoby raczej na wyższą patogenność drobnoustroju, a także na jego wyższą odporność na klasyczne metody leczenia. Zastosowanie określonych zestawów częstotliwości jest zatem w tych przypadkach pożądanym rozwiązaniem. Konieczna jest jednak znajomość oficjalnych danych dotyczących konkretnych pasożytów i ich wewnętrznych wirusów symbiotycznych. Przykładem takiego zjawiska jest pierwotniak Plasmodium i związany z nim wirus RNA.

W przypadku, gdy nie znamy oficjalnych danych na temat konkretnego pasożyta, możemy rozwiązać ten problem, stosując następujące dawki częstotliwości: Kompleksy przeciwwirusowe (Kompleksy stabilizujące), Kompleksy przeciwbakteryjne (Kompleksy stabilizujące) i Zakażenia bakteryjne – ogólnie (Bakterie), które dezynfekują teoretycznie wypłukane drobnoustroje.

JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ PLAZMA RIFETECH®

Każdy użytkownik plazmy RIFETECH® musi indywidualnie skonfigurować swój zestaw terapeutyczny. Zawsze należy brać pod uwagę następujące czynniki:

- Stan psychosomatyczny
- Stan bioenergetyczny
- Obecność utajonych lub przewlekłych infekcji lub ich kombinacji
- Ukryte stany zapalne
- Stopień kwasicy
- Zdolność organizmu do skutecznej detoksykacji (limfa, krew, wątroba, nerki)
- Stan układu odpornościowego

Plazma RIFETECH jest częścią kompleksowego, holistycznego systemu, do którego należy ją włączyć i stosować najlepiej po konsultacji z przeszkolonym terapeutą. Dla prawidłowego stosowania Plazmy RIFETECH zaleca się opracowanie indywidualnego planu optymalnych zestawów częstotliwości w poradniach.

Mimo że każdy potrzebuje indywidualnego podejścia, oto przynajmniej podstawowe modele możliwego zastosowania:

1. Stosując plazmę RIFETECH, nie zawsze konieczne jest skupianie się wyłącznie na detoksykacji mikroorganizmów. Styl życia w społeczeństwie zachodnim celowo zaburza optymalną konfigurację biopola, energii i synaps nerwowych itp.

Jak wspomniano, żyjąc w ujednolicony sposób w społeczeństwie zachodnim, po prostu nie możemy zbyt często polegać na prawidłowym funkcjonowaniu biopola. Niemniej jednak, wśród nas można znaleźć wyjątki – osoby, które stale pracują nad sobą i swoją energią – i w takich przypadkach możliwe jest wsparcie ich zdolności regeneracyjnych za pomocą częstotliwości. Przykładem są osoby aktywnie praktykujące jogę lub inne ćwiczenia energetyczne. Osoby takie mogą wykazywać wyraźną nadwrażliwość na impulsy częstotliwości rozchodzące się w polu elektromagnetycznym plazmy RIFETECH, a dawkowanie zestawów terapeutycznych musi być dostosowane do tego czynnika. W takich przypadkach często wystarczy odpowiedni zestaw częstotliwości stosowany raz w tygodniu. W idealnym przypadku można skutecznie wspierać synapsy energetyczne i nerwowe, a pole energetyczne doprowadzić do takiej równowagi, że zjawiska manifestujące się na poziomie makroskopowym, w postaci chorób, infekcji pasożytniczych itp., nie będą mogły negatywnie wpływać na organizm.

Na przykład, użyj następujących zestawów częstotliwości:

Energia i witalność, rezonans Schumanna, Solfegga 528 Hz, Solfegga 741 Hz, częstotliwość wirowania kota 25 Hz, częstotliwości Nogiera 292 Hz i 2336 Hz, program uniwersalny i kilka innych.

Jeśli mamy ambicję pracować nad równowagą naszego ciała na takim poziomie energetycznym, należy podkreślić, że zastosowanie Plazmy RIFETECH może służyć jedynie jako wsparcie i stabilizator w tej trwającej całe życie podróży. Inne niezbędne czynniki to oczywiście odpowiednia dieta, ćwiczenia umysłowe i energetyczne, aktywne podejście do interakcji społecznych z otaczającymi nas ludźmi itp.

2. Mając na uwadze liczne negatywne czynniki obecnego stylu życia, nie możemy zbyt często polegać na idealnym modelu ochrony organizmu na poziomie bioenergetycznym. Jeśli ta początkowa „tarcza zdrowia” nie zostanie wystarczająco aktywowana, popadamy w ogólnikowe uwarunkowania medycyny zachodniej, zaczynając od prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Jednak nawet na optymalne funkcjonowanie tej „tarczy” większość z nas nie może obecnie polegać. Dlatego zalecamy regularne stosowanie dawek z poniższej kategorii:

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY – Równowaga odporności 1, Równowaga odporności 2, Stymulacja odporności, Stabilizacja odporności, Trening odporności i Metabolizm lipidów, Trening odporności

3. Niestety, musimy przyznać, że większość z nas jest coraz bardziej bezbronna wobec ataków stale mutujące infekcje bakteryjne. Ze względu na minimalną funkcję wszystkich wspomnianych „tarcz ochronnych” organizmu, infekcje te mogą nawet przerodzić się w globalną pandemię COVID-19. W takich sytuacjach konieczne jest rozróżnienie, czy nasz organizm zwalcza infekcje aktywne, czy utajone.

4. Jeśli zdiagnozowano u Ciebie aktywne zakażenia i towarzyszące im zmiany patologiczne. W przypadku procedur zalecanych przez lekarza lub innego specjalistę, konieczne jest oczywiście zwalczanie tego aktywnego obciążenia, przede wszystkim w połączeniu z zestawami immunomodulacyjnymi i detoksykacyjnymi oraz za pomocą plazmy RIFETECH. Zawsze należy również wziąć pod uwagę zestaw infekcji i możliwe koinfekcje specyficzne dla diagnozy. Oto kilka przykładów:

- Choroba Lyme (Borrelia burgdorferi, B. afzelii, B. garinii, Bartonella, Babesia, Mycoplasma)
- zmiany przedrakowe szyjki macicy (wirus brodawczaka ludzkiego, Chlamydia trachomatis)
- zapalenie prostaty (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, wirus brodawczaka ludzkiego, Ecoli, Propionobacterium acnes, Enterococcus, Staphylococcus)
- nadciśnienie (wirus cytomegalii, Schistostoma mansonii, Chlamydia pneumoniae)

Powyższe przykłady są oczywiście jedynie przykładowe i uogólniające. Zawsze istnieje potrzeba indywidualnego podejścia i głębszego wglądu, w czym polecamy seminaria i publikacje przygotowane przez nasz profesjonalny zespół.

5. Klienci cierpiący na szereg zaburzeń, które znacząco zakłócają ich jakość życia. Są częstym zjawiskiem w praktyce holistycznej i naturopatycznej. Do zaburzeń tych należą: depresja, chroniczne zmęczenie, migreny, bóle stawów i kręgosłupa, bezsenność, niestrawność itp. Niemniej jednak, zgodnie z diagnostyką medycyny klasycznej, osoby te są uważane za całkowicie zdrowe i często kieruje się je do psychiatry lub przepisuje leki przeciwdepresyjne. Logika takich wniosków medycyny zachodniej jest mniej więcej następująca – jeśli nie ma choroby ani infekcji, którą medycyna zachodnia jest w stanie ocenić za pomocą swoich metod, pacjent jest zdrowy, a jego oczywiste problemy przewlekłe są pomijane i bagatelizowane.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH KOMPLEKSÓW PLAZMY RIFETECH®

	VIRUSES	BACTERIA	PARASITES
	MOLD	DISEASES	FUNCTIONS 58
	ORGANS & REGENERATION	DETOXICATION & HARMONIZATION	CLIENTS

4.1. MIKROBIOLOGIA

OGÓLNA ZASADA FUNKCJI ZESTAWÓW MIKROBIOLOGICZNYCH:

Aby obliczyć efektywne częstotliwości, stosujemy konwersję fizyczną prędkości światła. Aby uzyskać odpowiednią częstotliwość rezonansową mikroba, dzielimy prędkość światła przez rzeczywistą długość jego DNA. Do obliczeń wykorzystujemy zarówno prędkość światła w próżni, jak i prędkość światła w organizmach żywych. Następnie stosuje się oba rodzaje uzyskanych częstotliwości. W ten sposób uzyskuje się określoną częstotliwość promieniowania, której długość fali dokładnie odpowiada długości DNA, z którym „rezonuje”. Promieniowanie wibruje i uszkadza DNA. Dzieje się tak, ponieważ w falach elektromagnetycznych obowiązują te same prawa fizyczne i matematyczne, co w falach dźwiękowych i częstotliwościach w muzyce. Nikogo nie zaskoczy fakt, że dźwięk emitowany przez tuner może wywołać dźwięk innego tunera, jeśli ten ostatni jest nastrojony na tę samą częstotliwość. Prawa obowiązujące w muzyce zostaną również wykorzystane w późniejszej konwersji uzyskanych częstotliwości rezonansowych na niższe częstotliwości harmoniczne, które można wykorzystać w generatorze plazmowym. Przykładem jest bakteria *Staphylococcus aureus*, której pasmo rezonansowe mieści się w zakresie 376,270–381 kHz. Można jednak również wykorzystać częstotliwości obliczone na podstawie długości DNA: 842,048 kHz, 595,418 kHz, 297,709 kHz, 581 Hz, 145 Hz, 102,8 Hz, 72,7 Hz.

Wykorzystanie częstotliwości obliczonych na podstawie długości DNA skutecznie łagodzi problem. Na przykład w przypadku *Streptococcus agalactiae* dotyczy to bólu stawów. Metoda ta ma szeroki zakres zastosowań. Oprócz DNA, podstawą obliczeń może być długość RNA poszczególnych podjednostek rybosomów bakteryjnych. Obecnie używamy tej metody do obliczania częstotliwości rezonansowych koronawirusa COVID-19, w oparciu o długość RNA wykrytego w nowych szczepach.

APLIKACJA

Poniższe informacje dają Państwu krótki wgląd w unikalną wiedzę opartą na wieloletnim doświadczeniu naszego zespołu specjalistów i konsultantów na całym świecie, z którymi utrzymujemy intensywne kontakty. Informacje te podsumowują opis obciążeń mikrobiologicznych, które zalecamy stosować bez konieczności wcześniejszej diagnostyki ze względu na wysoki wskaźnik odporności. Oczywiście, ich częste niedoszacowanie na poziomie diagnostycznym, spowodowane niewłaściwym funkcjonowaniem zachodniego systemu opieki zdrowotnej, może mieć również głębsze znaczenie.

Zestawy indywidualnych obciążeń mikrobiologicznych należy stosować profilaktycznie co najmniej trzykrotnie. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zmęczenie, bóle stawów, pocenie się, dreszcze, biegunka, mrowienie, problemy ze snem, ból głowy, niepokój lub inne reakcje specyficzne dla drobnoustrojów, należy kontynuować dawkowanie aż do ich całkowitego ustąpienia. W przeciwnym razie stosowanie zestawów częstotliwości można porównać do stosowania połowy dawki antybiotyku. Powyższe objawy można uznać za pożądane reakcje organizmu, potwierdzające obecność danej infekcji, stopniową inaktywację i późniejszą detoksykację.

Jeżeli nie cierpisz na żadne ostre problemy, w ramach działań profilaktycznych zaleca się przede wszystkim wyeliminowanie patogenów neurowirusowych, czyli takich, które atakują układ nerwowy.

PATOGENY NEUROWIRULENTNE

Do prawidłowego funkcjonowania organizmu niezbędna jest wewnętrzna homeostaza. Zapewnia ją autonomiczny układ nerwowy. Jest to dynamiczny system kontroli, który szybko reaguje na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne, zapewniając w ten sposób zdolność organizmu do adaptacyjnych zmian. Infekcje tego układu nerwowego, nawet pozornie bezobjawowe, mogą jednak zaburzyć te mechanizmy regulacyjne i kompensacyjne, które są absolutnie niezbędne dla równowagi organizmu.

Do najpopularniejszych mikroorganizmów charakteryzujących się silną neurowirulencją należą:

WIRUSY OPRYSZCZKOWE

Betaherpeswirus 6A i Herpeswirus 6B (Roseolowirus)

Oba wirusy występują u nawet 99% populacji. Podobnie jak inne wirusy opryszczki, one również przechodzą w stan uśpienia, ale w pewnych warunkach mogą ulec reaktywacji. Wirus HHV-6 występuje w zwiększonej ilości u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym lub chorobą Alzheimera. Sugeruje to, że wirus ten może odgrywać istotną rolę w patogenezie tych chorób neurodegeneracyjnych.

Wirus cytomegalii

Szacuje się, że cytomegalowirus (z rodziny Betaherpesviridae) występuje w stanie utajonym u nawet 90% populacji. Jednak według najnowszych badań, stan utajony tego wirusa jest jedynie pozorny. Udowodniono, że u osób zakażonych CMV ich zdolności poznawcze z czasem maleją w wyniku ekspozycji na CMV.

Cytomegalowirus jest również jedną z najczęstszych infekcji wrodzonych na świecie. U noworodków głównym celem zakażenia CMV jest mózg, gdzie atakuje on komórki macierzyste niezbędne do prawidłowego rozwoju mózgu. Może to prowadzić do opóźnienia rozwoju lub zaburzeń rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego.

Ludzki alfaherpeswirus 1

Herpes simplex to bardzo powszechny wirus z rodziny Herpesviridae, infekujący do 80% populacji. HSV-1 atakuje zakończenia nerwów czuciowych i przemieszcza się do zwojów korzeni grzbietowych, gdzie pozostaje w stanie utajonym. W dowolnym momencie życia wirus może zostać reaktywowany przez czynniki wyniszczające, takie jak gorączka czy stres psychiczny. Jego reaktywacja, która może wystąpić nawet bez objawów klinicznych, jest zwykle związana ze wzrostem poziomu markerów neurodegeneracji – stresu oksydacyjnego wywołanego infekcją lub produkcją interleukiny i innych cytokin prozapalnych.

Półpasiec ospy wietrznej

Wirus półpaśca (HZV) jest przyczyną powikłań neurologicznych, takich jak zapalenie mózgu, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ataksja, porażenie nerwów czaszkowych, zespół Ramsaya-Hunta, neuralgia postherpetyczna, zapalenie korzeni nerwowych i zapalenie rdzenia kręgowego

BORRELIA I KOINFEKCJA

Zakażone kleszcze jako broń biologiczna?

Posługując się ustawą uchwaloną przez republikańskich kongresmenów, grupa amerykańskich przywódców wojskowych próbuje ustalić, czy Pentagon używał zakażonych kleszczy jako broni biologicznej. Ustawodawcy twierdzą, że nie można wykluczyć, iż wojskowi badacze przeprowadzili w przeszłości pewne eksperymenty, mające na celu zarażenie owadów boreliozą. Informację tę podał na przykład brytyjski dziennik „The Independent”. Sprawa została również omówiona w niedawno opublikowanej książce zatytułowanej „Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons”, skupiającej się na badaniach biologicznych prowadzonych przez Pentagon. Na przykład, książka popularnonaukowego autora Krisa Newby'ego, opublikowana w maju 2019 roku, cytuje odkrywcę choroby, który twierdzi, że borelioza jest eksperymentem wojskowym, który wymknął się spod kontroli. Borelioza to choroba zakaźna przenoszona przez określone gatunki bakterii *Borrelia*. Nazwa choroby pochodzi od miasta Old Lyme w stanie Connecticut w USA, gdzie w 1975 roku po raz pierwszy opisano kilka przypadków tej choroby.

Kolejnym ciekawym faktem jest to, że miasteczko znajduje się zaledwie kilka mil od Centrum Chorób Zwierząt Plum Island, placówki, w której w czasie zimnej wojny prowadzono tajny i kontrowersyjny projekt programu broni biologicznej, defensywnej i ofensywnej.

Trzydzieści lat błędnych badań

Parazytolog z Centrum Biologicznego Akademii Nauk Republiki Czeskiej ogłosił fundamentalne odkrycie dotyczące przenoszenia boreliozy z kleszczy na ludzi. Na podstawie eksperymentów z ssącymi kleszczami opisali sposób, w jaki *Borrelia* jest przenoszona z pasożyta na żywiciela. Swoimi odkryciami obalili mity, które dominowały w świecie nauki przez ponad trzy dekady. Przez ponad trzydzieści lat, na podstawie jednego badania i bez pogłębionych badań, powszechnie akceptowanym modelem wprowadzonym w USA było to, że *Borrelia* żyje w jelicie kleszcza i że w momencie, gdy kleszcz zaczyna ssać, *Borrelia* są przenoszone z jelit do ślinianek, a następnie do śliny i do żywiciela. W 1987 roku przeprowadzono w USA badanie, podczas którego kleszczom wstrzykiwano substancję, która powodowała produkcję i wydzielanie śliny. Problemem jest jednak to, że ślina nie jest całkowicie czysta. Na przykład, zawartość jelit będzie z nimi wpływać. Autorzy badania znaleźli w tej ślinie pewną ilość bakterii *Borrelia*, twierdząc, że bakterie te przedostają się do organizmu człowieka poprzez ślinę kleszczy. W rzeczywistości pochodzą one z jelit, co potwierdzają najnowocześniejsze badania przeprowadzone przez Czeską Akademię Nauk, obalające mit, który trwał od dziesięcioleci.

Borrelia afzelii

Najczęstszy czynnik etiologiczny boreliozy z Lyme w Europie. Choroba ta jest najczęstszą infekcją odkleszczową w Czechach i najczęstszą antropozoonozą (zakażenie przenoszone ze zwierząt na ludzi) w Europie. *Borrelia afzelii* jest szeroko klasyfikowana jako patogen *Borrelia burgdorferi*.

Borrelia burgdorferi

Najbardziej znany, choć w węższym znaczeniu, najrzadszy czynnik etiologiczny boreliozy. Zakażenie przenoszone jest przez dorosłe kleszcze oraz kleszcze w ich dolnych stadiach rozwojowych. Rozważana jest również możliwość zakażenia przez owady żądłące. Typowym objawem choroby jest rumień wędrujący, który pojawia się wkrótce po ukąszeniu – powiększający się, zaczerwieniony pierścień na skórze z bladym obszarem w środku. Typowe objawy późnych stadiów choroby dotyczą stawów, układu nerwowego i serca. U wielu osób pierwszy etap choroby przebiega bezobjawowo. Jako patogen wewnątrzkomórkowy, który jest odporny na antybiotyki wewnątrz komórek, choroba jest trudna do leczenia, zwłaszcza w późniejszych stadiach.

Borrelia garinii

Druga najczęstsza przyczyna boreliozy w Europie. W szerszym ujęciu zaliczana jest do patogenu *Borrelia burgdorferi*.

Bartonella henselae, B. clarridgeiae, B. koehlerae, B. quintana

Choroby bakteryjne przenoszone na ludzi przez kleszcze i pchły, głównie od kotów i psów. W miejscu zadrapania utrzymuje się stan zapalny, a na skórze tworzy się strup. Dodatkowo dochodzi do obrzęku węzłów chłonnych – tzw. zespołu węzłowego. Choroba jest szczególnie niebezpieczna dla osób z osłabionym układem odpornościowym.

Zakażenia układu krążenia

Choroby układu krążenia były w ostatnich dekadach główną przyczyną zachorowań i zgonów w krajach rozwiniętych. Obecnie pojawia się coraz więcej dowodów na to, że chorobom układu krążenia, w tym miażdżycy i nadciśnieniu tętniczym, towarzyszą zakażenia bakteryjne.

Wirus cytomegalii

Cytomegalowirus (CMV) jest wirusem opryszczki typu 5. Szacuje się, że wirus ten występuje w do 90% populacji. Ma zdolność zwiększania wydzielania reniny, a tym samym przyczynia się do rozwoju nadciśnienia tętniczego. Obecność wirusa zwiększa ryzyko zapalenia naczyń krwionośnych i późniejszego ich osiadania cząsteczki cholesterolu. Przeprowadzono badanie, w którym zbadano pośmiertnie mózgi u 93% osób cierpiących na otępienie naczyniowe wykryto cytomegalowirusa.

Chlamydia pneumoniae

Chlamydia pneumoniae to patogenna bakteria wewnątrzkomórkowa, która rozprzestrzenia się drogą kropelkową i infekuje głównie drogi oddechowe. Jednak coraz więcej dowodów sugeruje, że Chlamydia pneumoniae przyczynia się również do patogenezы wielu chorób przewlekłych, wcześniej nieuznawanych za zakaźne, w tym miażdżycy.

Helicobacter pylori

Chociaż powszechnie wiadomo, że bakteria H. pylori może powodować zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzody żołądka i raka żołądka, może ona również przyczyniać się do wielu chorób poza przewodem pokarmowym, w tym chorób układu krążenia. Pacjenci z zakażeniem H. pylori mają około 3-krotnie wyższe ryzyko choroby tętnic wieńcowych niż osoby bez zakażenia H. pylori.

Schistosoma mansoni

Schistosomatoza jest trzecią najczęstszą chorobą pasożytniczą na świecie i występuje również w Czechach. Człowiek może zarazić się poprzez kontakt z zanieczyszczoną wodą – pijąc ją, kąpiąc się, ale także brodząc w błocie lub mokrej trawie. Objawem zakażenia jest wysypka, która pojawia się 12–48 godzin po kontakcie z zakażoną wodą. Zapłodnione samice osadzają się w splotach żylnych narządów wewnętrznych, gdzie uwalniają jaja, które następnie migrują przez tkanki do płuc, gdzie wywołują zapalenie ziarniniakowe – główną przyczynę nadciśnienia płucnego.

ZAKAŻENIE ZĘBOGOTOWE

Nieleczone infekcje zębów i przyzębia mogą rozprzestrzenić się na niemal cały organizm. Infekcje zębów mogą prawie trzykrotnie zwiększyć ryzyko chorób serca. Stwierdzono, że aż 91% pacjentów z chorobami serca cierpi również na zapalenie przyzębia. Bakterie w jamie ustnej mogą łatwo przedostać się do mózgu i również negatywnie wpływać na poziom cukru we krwi. Ponadto niektóre bakterie powszechnie występujące w jamie ustnej mogą nawet powodować rozwój chorób onkologicznych.

Choroba przyzębia jest inicjowana przez grupę patogenów jamy ustnej, które razem tworzą biofilm (płytkę nazębną). Te bakterie i pierwotniaki mogą przedostać się do krwiobiegu przez jamę ustną i następnie rozprzestrzenić się po całym organizmie.

Capnocytophaga gingivalis

Capnophaga to rodzaj bakterii wywołujących zapalenie przyzębia, powstawanie ropni zębowych oraz martwicze wrzodziejące zapalenie dziąseł. Bakterie te mogą przenikać przez barierę śluzówkową i atakować kości. Z jamy ustnej mogą przedostać się do płuc, gdzie wywołują przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Bakterie te zostały również udokumentowane jako część patogennej mikroflory wątroby osób uzależnionych od alkoholu.

Capnophaga haemolytica

Oprócz jamy ustnej, gdzie jest przyczyną stanów zapalnych, bakteria ta, a także jej pokrewne bakterie, zostały również uznane za przyczynę poważnych chorób, takich jak zapalenie stawów i późniejsze zapalenie wsierdza (zapalenie wewnętrznej wyściółki serca).

Capnophaga sputigena

Jako powszechny składnik mikroflory jamy ustnej, bakteria ta działa jako patogen sytuacyjny i może powodować choroby układowe u osób z obniżoną odpornością, na przykład u pacjentów chorych na raka.

Capnophaga stomatis

Bakteria występująca w jamie ustnej jest również patogenem sytuacyjnym; odkryto ją na przykład w ranach u ludzi po ugryzieniu przez psa lub kota.

Eikenella corrodens

Jest to jeden z patogenów grupy HACEK, który jest powszechnym składnikiem mikrobiomu ludzkiego bytującego w okolicy gardła i krtani, a jednocześnie może powodować zakaźne zapalenie wsierdza, obejmujące zastawki natywne

Pełzak dziąsłowy

W próbkach mózgu zmarłych pacjentów z chorobą Alzheimera wykryto pierwiastek atakujący dziąsła.

Eubacterium nodatum

Część płytki nazębnej. Bierze udział w rozwoju przewlekłego zapalenia przyzębia.

Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium periodonticum

Bakterie *Fusobacterium* są częścią płytki nazębnej i mogą powodować zapalenie przyzębia. Występują również w komórkach raka jelita grubego i często są związane z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego; nie ustalono jednak, czy choroby te są rzeczywiście wywoływane przez te bakterie, czy też rozwijają się one tylko w takim środowisku.

Chociaż starsze źródła wskazują, że *Fusobacteria* stanowią część normalnej flory jamy ustnej i gardła, obecnie panuje zgoda co do tego, że *Fusobacteria* należy zawsze uznawać za patogeny.

Lactobacillus acidophilus

Rozkłada laktozę i inne cukry na kwas mlekowy, zmieniając w ten sposób pH jamy ustnej i wpływając na rozwój próchnicy zębów.

Methanobrevibacter oralis

Podobnie jak inne archebakterie, może brać udział w patogenezie choroby Leśniowskiego–Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, przewlekłych zaparć, nadmiernego rozrostu bakterii w jelicie cienkim lub raka przewodu pokarmowego.

Parvimonas micra

Część wielobakteryjnych zakażeń odontogennych; rzadko opisywana jako czynnik wywołujący zapalenie krążków międzykręgowych.

Porphyromonas gingivalis

Porphyromonas gingivalis, główny patogen przewlekłego zapalenia przyzębia, został zidentyfikowany w mózgu pacjentów z chorobą Alzheimera.

Prevotella pośrednia

Tę bakterię często izoluje się z miejsc poddziąsłowych u osób cierpiących na zapalenie przyzębia i różne rodzaje zapalenia dziąseł, takie jak ciężowe zapalenie dziąseł lub ostre martwicze wrzodziejące zapalenie dziąseł.

Streptococcus mutans

Główna przyczyna próchnicy zębów.

Tannerella forsythia

Część kompleksu patogenów przyzębia. T. forsythia została zidentyfikowana w zmianach miażdżycowych. Stwierdzono, że obecność T. forsythia w jamie ustnej wiąże się ze zwiększonym ryzykiem raka przełyku.

Streptococcus sanguis

Pospolite bakterie jamy ustnej – naturalna część mikrobiomu jamy ustnej; jeśli przedostaną się do krwiobiegu, mogą wywołać zakaźne zapalenie wsierdza.

Treponema denticola

Krętki *Treponema denticola* mogą przenikać przez tkanki dziąseł i krążyć w naczyniach krwionośnych, uczestnicząc w patogenezie chorób układu krążenia (miażdżycy, arytmii, zawału). Istnieje również poważne podejrzenie, że mogą one mieć związek z rozwojem raka trzustki.

MIKROORGANIZMY RAKOTWÓRCZE

Statystyki Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) pokazują, że około co szósty przypadek raka jest wywołany infekcją. Jednak ogólnie przyjmuje się, że co najmniej 20% chorób onkologicznych jest wywoływanych nie tylko przez onkowirusy, ale również przez bakterie i niektóre pasożyty, poprzez bezpośrednie działanie na poziomie DNA lub jako czynniki wspomagające. Eliminacja tych patogenów może zatem zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia choroby.

Wirus brodawczaka (HPV)

Ten szeroko rozpowszechniony w populacji wirus jest znany przede wszystkim z powodowania raka szyjki macicy. Zakażenie jest istotnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi raka, podobnie jak *Chlamydia trachomatis*. Rak szyjki macicy to jednak nie jedyna choroba związana z zakażeniem HPV. Wirusy brodawczaka ludzkiego atakują różne obszary ciała zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

Helicobacter pylori

Uważa się, że co druga osoba na świecie jest zakażona tym patogenem. Jednak długotrwałe zakażenie, oprócz zapalenia błony śluzowej żołądka, może potencjalnie uszkodzić DNA i wywołać raka żołądka.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C

Rak wątrobowokomórkowy jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów. W Czechach jest jednym z rzadszych nowotworów. Najwyższa zapadalność na raka wątrobowokomórkowego występuje w krajach o wysokiej częstości występowania i okołoporodowej transmisji wirusów zapalenia wątroby typu B i C (Azja Wschodnia).

Escherichia coli

Badania przeprowadzone na ludziach wykazały, że metabolit kolibaktyny wytwarzany jest przez bakterię jelitową *E. coli*, która infiltruje i zmienia mikrośrodowisko raka jelita grubego, co skutkuje powstawaniem czynników wzrostu, które przyspieszają wzrost guza, jednocześnie hamując reakcje układu odpornościowego przeciwko nowotworowi.

Wirus Epsteina-Barr

Ten szeroko rozpowszechniony wirus opryszczki może potencjalnie wywołać chłoniaka Hodgkina lub chłoniaka Burkitta, a także raka nosogardła.

Wirus opryszczki ludzkiej typu 8

Wirus opryszczki powodujący mięsaki Kaposiego u osób z niedoborami odporności.

Wirus cytomegalii

Jak sama nazwa wskazuje, cytomegalowirus ma zdolność powiększania komórek gospodarza. Rozmnaża się poprzez blokowanie apoptozy w mitochondriach. Wykazano, że zakażenie CMV jest jednym z kluczowych czynników przyczyniających się do progresji raka piersi, ponieważ blokuje apoptozę komórek nowotworowych. Mechanizm stosowany do hamowania apoptozy komórek jest podobny do mechanizmu glejaka wielopostaciowego.

Fusobacterium periodonticum

Bakterię tę można znaleźć w komórkach raka jelita grubego; nie ustalono jednak, czy chorobę tę faktycznie wywołuje ona sama, czy też rozwija się ona jedynie w tym środowisku.

Toksoplazmoza gondii

W ramach amerykańskiego badania o nazwie American Cancer Prevention Study-II Nutrition of the Year 2021 ustalono, że osoby zakażone *T. gondii* mają większe prawdopodobieństwo wystąpienia glejaka mózgu.

Treponema denticola

Enzym występujący w jamie ustnej bakterii *T. denticola*, proteinaza (Td-CTLP), odgrywa rolę w karcynogenezie jamy ustnej (języka), a także przewodu pokarmowego, włączając trzustkę.

Schistosoma haematobium

Przywra wodna (*Schistosoma*) jest jednym z niewielu pasożytów, których występowanie w Czechach jest oficjalnie uznane. *Schistosoma* jest uważana za silny czynnik predysponujący do rozwoju raka pęcherza moczowego.

Clonorchis sinensis

Roztocz żółciowy pasożytuje w wątrobie ludzi, świń, zwierząt mięsożernych i szczurów. Zakażenie tym roztoczem ma udowodnione działanie rakotwórcze na nabłonek dróg żółciowych i może prowadzić do nowotworów dróg żółciowych (cholangiocarcinoma). Dlatego w 2009 roku gatunek ten został wpisany na listę czynników rakotwórczych pierwszej kategorii o charakterze biologicznym.

4.2. CHOROBY

Dawki częstotliwości zawsze ukierunkowane są na konkretne choroby, reprezentowane przez listę objawów sklasyfikowanych przez medycynę zachodnią. Opierając się na wnioskach naturopatów, lekarzy medycyny alternatywnej i innych holistycznych specjalistów z całego świata, podstawowym założeniem jest to, że za większością chorób cywilizacyjnych kryje się podłoże mikrobiologiczne. Dawki częstotliwości łączą w sobie wpływ na chorobę + specyficzne mikroby + częstotliwości immunomodulacyjne i detoksykacyjne + częstotliwości wspomagające biopole i wiele więcej. Te kompozycje nie stanowią bezpośredniego know-how naszej firmy. Częstotliwości mikrobiologiczne w tych dawkach wpływają na błonę komórkową mikrobów, a nie bezpośrednio na ich DNA lub RNA. W przypadku chęci zastosowania częstotliwości mikrobiologicznych z naszej oryginalnej bazy danych, konieczna jest konsultacja ze specjalistą z naszego zespołu pod kierownictwem dr hab. Dagmar Jančovej, który przedstawi Państwu listę mikrobów specyficznych dla danej choroby.

Każdego roku społeczeństwo zachodnie zмага się z masowym wzrostem zachorowań na choroby cywilizacyjne, takie jak cukrzyca, nowotwory, miażdżyca i inne. Choroby te są zazwyczaj zbiorczo określane jako „choroby socjalne”, a ich potencjalne podłoże zakaźne jest w dużej mierze tabuizowane i pomijane. Sytuacja we współczesnej opiece zdrowotnej pozostaje taka sama, pomimo faktu, że w 2005 roku australijscy lekarze Barry Marshall i Robin Warren otrzymali Nagrodę Nobla za odkrycia, które dowiodły, że wrzody żołądka są wywoływane przez bakterię spiralną *Helicobacter pylori*.

Już na początku lat 80. XX wieku pojawiły się pierwsze prace niemieckich wirusologów wskazujące na obecność DNA wirusa brodawczaka ludzkiego w biopsjach raka szyjki macicy.

Badania profesora Flegra i innych naukowców z Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Karola dowodzą bezpośredniego związku między rozwojem chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, a pasożytem *Toxoplasma gondii*.

Fakty te, wskazujące na możliwą zakaźną przyczynę większości chorób cywilizacyjnych, do dziś są pomijane. Jednak nawet w leczeniu chorób zakaźnych o udowodnionej zakaźności współczesna medycyna coraz bardziej zawodzi. Wirus grypy zmienia się z roku na rok i jest nieprzewidywalny. Gdy wirus mutuje, szczepionki i leki stają się nieskuteczne, dlatego współczesne społeczeństwo zмага się z globalną pandemią. Kolejnym problemem współczesnej medycyny jest stale rosnące spożycie antybiotyków, przed którym ostrzegają Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), a także liczni eksperci.

APLIKACJA

Ponieważ zawarte częstotliwości składają się z dość złożonych kompozycji częstotliwościowych, uwzględniających szersze spektrum czynników, w tym szereg obciążeń mikrobiologicznych, indywidualne reakcje użytkownika są często trudne do przewidzenia. Podczas stosowania należy wziąć pod uwagę specyfikę choroby, taką jak poziom cukru we krwi w przypadku stosowania kompleksów na cukrzycę, oraz uwzględnić prawidłowe dawkowanie insuliny. Jednocześnie zalecamy konsultację z holistycznym lekarzem, lekarzem lub innym ekspertem naturopatycznym po wystąpieniu działań niepożądanych.

4.3. KOMPLEKSY STABILIZACYJNE

Baza danych zawiera 30 unikalnych zestawów częstotliwości wspomagających stabilizację i regulację pracy narządów i układów oraz procesów metabolicznych w organizmie. Kompleksy te są polecane nie tylko jako wsparcie dla zestawów mikrobiologicznych. Można je również stosować oddzielnie, w leczeniu konkretnego narządu lub układu, a także w regulacji procesów metabolicznych. Znajdą tu Państwo uniwersalne dawki częstotliwości o działaniu przeciwwirusowym, przeciwbakteryjnym lub przeciwpasożytniczym, a także niezwykle funkcjonalne zestawy regulujące wymianę energetyczno-informacyjną w organizmie, detoksykację czy regulację metabolizmu.

APLIKACJA

Zestawów zawartych w kompleksach Stabilizacji nie należy w żaden sposób łączyć ani stosować wielokrotnie w ciągu jednego dnia. W przypadku stosowania w celu wsparcia osłabionego układu narządów, zalecamy stosowanie ich pojedynczo. Jeśli chcesz włączyć którykolwiek z zestawów częstotliwości do kompleksowej terapii, powinieneś skorzystać z profesjonalnie opracowanego planu terapeutycznego.

4.4. REWITALIZACJA I DETOKSYKACJA

OGÓLNA ZASADA DZIAŁANIA ZESTAWÓW REWITALIZACYJNYCH I DETOKSYKACYJNYCH

Częstotliwości te uzyskano metodą elektroakupunktury, podczas gdy większość częstotliwości pochodzi z homeopatycznych nozodów zdrowych narządów i tkanek. Częstotliwości te mają potencjał rekalkibracji narządów i dostrojenia ich do prawidłowej częstotliwości bionormy.

Na liście znajdują się również częstotliwości symulujące działanie soli komórkowych, które zapewniają impuls leczniczy, na który organizm reaguje pozytywnie

Dawki częstotliwości w tym kompleksie łączą 3 konkretne funkcje, które opiszemy poniżej.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI

DETOKSYKACJA

Pulsacyjne pola elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości przechodzą przez każdą komórkę i indukują słabe prądy elektryczne. Prowadzi to do zmian potencjałów powierzchniowych komórek, zmian przepuszczalności błon komórkowych i poprawy krążenia krwi, co skutkuje przyspieszeniem procesów detoksykacji.

REWITALIZACJA

Komórki i ich fragmenty tworzą biologiczne obwody elektroniczne, za pośrednictwem których odbierają i przesyłają sygnały elektromagnetyczne. Możesz wybrać odpowiedni kod częstotliwości, który aktywuje procesy komórkowe, przyspieszając gojenie się ran i regenerację, zwiększając produkcję przeciwutleniaczy, zmniejszając ból, przyspieszając metabolizm lub stymulując produkcję hormonów.

HARMONIZOWANIE

REZONANS SCHUMANNA

Rezonans Schumanna (SR) to częstotliwość, z jaką pole elektromagnetyczne oscyluje nad powierzchnią Ziemi pod jonosferą w zakresie od 3 do 300 Hz. Podstawowa wartość rezonansu Schumanna wynosi 7,83 Hz. Częstotliwość ta odpowiada niektórym częstotliwościom funkcjonalnym ludzkiego mózgu, mieszczącym się pomiędzy częstotliwościami alfa i theta.

Fale alfa o częstotliwości 8 – 12 Hz przeważają w stanie relaksu i odpoczynku, poprawiają jakość snu i nauki, mogą zwiększyć Twoją produktywność, a nawet odporność.

Fale theta (4–8 Hz) aktywują się podczas głębokiego relaksu, medytacji i w niektórych fazach głębokiego snu. Podczas pracy z tymi częstotliwościami poprawia się pamięć długotrwała, a także zdolność znajdowania nietypowych rozwiązań.

CZĘSTOTLIWOŚCI SOLFEŻOWE

Częstotliwości te były najwyraźniej wykorzystywane w dawnym śpiewie gregoriańskim. Wiele z tych utworów zaginęło, ale uważano, że specyficzne tony tych melodii przynoszą ogromną duchowość i błogosławieństwa podczas ceremonii. Dzięki dr. Josephowi Puleo te potężne częstotliwości zostały ponownie odkryte i mogą być teraz wykorzystywane w leczeniu.

UT – 396 Hz Uwalnianie od poczucia winy i strachu

Częstotliwość ta może być wykorzystywana do osiągnięcia celów i jest pomocna w radzeniu sobie z poczuciem winy, które często stanowi jedną z podstawowych blokad w rozwoju osobistym. Częstotliwość solfeżowa może być również wykorzystywana do przebudzenia, wytrzeźwienia i powrotu do rzeczywistości.

RE – 417 Hz Sprzężenie zwrotne i ułatwianie zmian

Ta częstotliwość jest związana z rezonansem i empatią. Ton RE może pomóc w uzdrowieniu odłączenia od Źródła i przywróceniu go do pierwotnego stanu. Usuwa traumatyczne doświadczenia i destrukcyjne skutki przeszłych wydarzeń. Można go również użyć do usunięcia ograniczających uczuć lub wrażeń, które uniemożliwiają osiągnięcie celów życiowych. Ton RE energetycznie wspiera komórki i DNA w optymalnym funkcjonowaniu, aby mogły dostarczać energię do organizmu.

MI – 528 Hz Transformacja, cuda i naprawa DNA

Częstotliwość ta służy do przywrócenia ludzkiego DNA do pierwotnego, niemal idealnego stanu. W miarę naprawy DNA, korzystne efekty odczuwalne są w biopolu, jasności umysłu, podświadomości i kreatywności, a ludzkie ciało osiąga stan głębokiego wewnętrznego spokoju.

FA – 639 Hz Spójność, Relacje, Harmonizacja Mózgu

Częstotliwość ta wspomaga relacje międzyludzkie, pozwala na tworzenie harmonijnej komunikacji i budowanie harmonijnych relacji międzyludzkich. Może być wykorzystywana do rozwiązywania problemów w związkach, w rodzinie, między partnerami, przyjaciółmi oraz w rozwiązywaniu problemów społecznych. Jeśli chodzi o procesy zachodzące na poziomie komórkowym, częstotliwość ta wspiera komunikację komórek z otoczeniem. Ta starożytna częstotliwość solfeżowa wzmacnia komunikację międzyludzką, zrozumienie, tolerancję i miłość. Częstotliwość ta może być również wykorzystywana do komunikacji ze światami równoległymi lub duchowymi.

SOL – 741 Hz Wyrażenie, Rozwiązanie, Wiedza nieliniowa

Ta częstotliwość oczyszcza komórki z toksyn. Częste jej stosowanie prowadzi do zdrowszego i prostszego życia.

CZĘSTOTLIWOŚĆ 25 Hz

Częstotliwość 25 Hz jest bardzo korzystna dla zdrowia. Stwierdzono, że koty mruczą z częstotliwością od 25 do 50 Hz, co jest również korzystne dla wzmocnienia kości. NASA od wielu lat dostarcza astronautom wibrujące taśmy imitujące mruczenie kota, ponieważ pomagają to zmniejszyć i zrehabilitować przerzedzenie kości, którego astronauta doświadczają w wyniku długotrwałego przebywania w środowisku o niskiej grawitacji.

CZĘSTOTLIWOŚĆ NOGIERA

Francuski lekarz dr Paul Nogier, współpracując ze swoimi pacjentami, zidentyfikował siedem częstotliwości naturalnych komórek naszego ciała.

292 Hz – Witalność komórek

584 Hz – Metabolizm odżywczy

1168 Hz – Ruch

2336 Hz – Koordynacja obu półkul mózgowych i redukcja stresu

4672 Hz – Układ nerwowy

73 Hz – Reakcje emocjonalne

146 Hz – Organizacja intelektualna

50 HZ – HIPOKAMP

Badania naukowe wykazały, że ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz i niskim natężeniu ma istotny pozytywny wpływ na powstawanie nowych neuronów w hipokampie – obszarze odpowiedzialnym m.in. za pamięć i emocje.

APLIKACJA

Ponieważ nie są to kompleksy działające na mikrobiologiczne obciążenia DNA/RNA, których rozkład i późniejsze uwolnienie może obciążać organizm, nie ma potrzeby systematycznego dawkowania tych zestawów. Należy stosować kompozycję częstotliwości optymalną dla zamierzonych potrzeb rewitalizacyjnych lub detoksykacyjnych i regularnie.

Zestawy harmonizujące takie jak rezonans Schumanna, częstotliwość solfeżowa itp. oddziałują na indywidualne funkcje mózgu, centra energetyczne i ścieżki, a ich wpływ może być indywidualny i zależeć od stanu psychoenergetycznego danej osoby.

4.5. UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

OGÓLNA ZASADA FUNKCJONOWANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO

Wiele badań dowodzi, że stymulacja polem elektromagnetycznym o niskiej częstotliwości może wpływać na komórki układu odpornościowego. W przypadku uszkodzenia tkanka emituje „sygnał alarmowy”, po którym następuje wydzielanie substancji przeciwzapalnych. Sygnały elektromagnetyczne aktywują również mechanizmy homeostatyczne, które kontrolują odpowiedź układu odpornościowego.

Immunomodulacyjne działanie generatora plazmowego polega na imitacji lub wzmocnieniu tych naturalnych sygnałów elektromagnetycznych. Przy niskich częstotliwościach możliwe jest aktywowanie reakcji na „sygnały zagrożenia”, a tym samym modulacja odporności.

APLIKACJA

Szczepienia wspomagające układ odpornościowy, w tym obecne szczepionki przeciwko COVID-19, to rozwiązanie systemowo-ekonomiczne obciążone ryzykiem. Poniższe fakty zostały udowodnione naukowo, ale niestety nie są publikowane w mediach masowych.

Wraz z wiekiem ludzki układ odpornościowy słabnie. Im słabszy układ odpornościowy, tym mniej przeciwciał produkuje, co zmniejsza korzyści ze szczepień, a zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Aby zapobiec infekcji, układ odpornościowy nie potrzebuje przede wszystkim przeciwciał (jak twierdzą zwolennicy szczepień), ale oprócz białych krwinek, które muszą być w miarę zdrowe, potrzebuje również silnych limfocytów B i komórek NK. Osoby z wystarczającą liczbą aktywnych limfocytów B i NK zazwyczaj nie chorują. Dodatkowe wsparcie ze strony przeciwciał jest konieczne jedynie w przypadku bardzo ciężkiej infekcji. Zarówno limfocyty B, jak i komórki NK można bardzo dobrze wytrenować, co zwiększa ich liczbę i jakość. Zamiast konfrontować organizm z aktywnymi, szkodliwymi patogenami (w ramach mechanizmu szczepień), możliwe jest wytrenowanie układu odpornościowego za pomocą całkowicie nieszkodliwych częstotliwości, takich jak częstotliwości „Immune Training”. Zaledwie 30 minut codziennego treningu może znacznie wzmocnić układ odpornościowy. Pełne rozwinięcie się infekcji zajmuje kilka dni; jeśli infekcja zostanie wykryta w okresie inkubacji, zastosowanie częstotliwości może powstrzymać pełny rozwój choroby.

Ważne jest również, aby znać stan układu odpornościowego i sprawdzić, czy we krwi występuje ukryty stan zapalny. Jeśli poziom hs-CRP jest wysoki, a we krwi występuje ukryty stan zapalny, układ odpornościowy staje się niepotrzebnie przeciążony. Dzięki treningowi odpornościowemu i dawce „Metabolizmu Lipidów” może to doprowadzić do zaniku stanów zapalnych i wystarczającego wzmocnienia układu odpornościowego.



FAQ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Ile sesji terapeutycznych można odbyć dziennie/tygodniowo?

Wybierając optymalny okres czasu na zastosowanie każdej dawki, należy wziąć pod uwagę cztery podstawowe efekty działania zestawów:

- Efekt rewitalizujący i detoksykujący – nie ma konieczności ograniczania czasu stosowania tych zestawów, można je stosować kilka razy dziennie, aż do uzyskania pożądanego efektu rewitalizującego lub detoksykującego.
- Działanie immunomodulacyjne – w tym przypadku wskazane jest regularne stosowanie zestawów przez co najmniej pół godziny dziennie, patrz punkt 4.5. Układ odpornościowy. W przypadku oficjalnego rozpoznania choroby autoimmunologicznej zalecamy przyjmowanie wyłącznie dawki stabilizującej odporność, a nie dawki stymulującej odporność.
- Efekt harmonizujący – działanie tych zestawów może objawiać się również na poziomie psychoenergetycznym, np. poprzez poprawę nastroju, jakości snu itp. Właściwy czas trwania tych zestawów należy zatem ustalić indywidualnie lub w interakcji z systemem SI Aureola.
- Inaktywacja drobnoustrojów chorobotwórczych na poziomie DNA/RNA – w tym przypadku terapia jednej osoby nie powinna trwać dłużej niż około 2 godziny, a generalnie nie zalecamy jednoczesnego oddziaływania na więcej niż dwa drobnoustroje. W przeciwnym razie może dojść do niekorzystnej detoksykacji lub reakcji układu odpornościowego.

Jak długo trzeba czekać na właściwy efekt zastosowania plazmy RIFETECH?

Skuteczność terapii zależy od kilku czynników, takich jak stan układu odpornościowego, trwałość patogenu, zwłaszcza w fazie rozwoju zakażenia, czy obecność innych koinfekcji. Do inaktywacji danego patogenu potrzeba średnio pięciu aplikacji. Maksymalny odstęp między aplikacjami nie powinien przekraczać tygodnia.

W przypadku silnego schorzenia, efekt stosowania częstotliwości może stopniowo słabnąć z czasem, a niektóre objawy mogą powrócić po okresie poprawy. W takim przypadku należy kontynuować stosowanie, a po każdym kolejnym zastosowaniu pozytywny efekt będzie się wzmacniał, aż do całkowitego ustąpienia problemu i poprawy ogólnego stanu, co można uznać za skuteczne stłumienie infekcji.

Jeśli infekcja zostanie stłumiona w stadium przewlekłym, należy liczyć się z faktem, że nawet po jej wyleczeniu, konsekwencje danej infekcji mogą się utrzymywać. W takich przypadkach należy oczywiście wziąć pod uwagę, że przywrócenie optymalnej równowagi organizmu może być procesem długotrwałym, wymagającym zaangażowania innych elementów medycyny holistycznej.

W ramach procesu inaktywacji konkretnej infekcji i późniejszego przywrócenia optymalnej równowagi w organizmie, ważne jest unikanie reinfekcji, zwłaszcza w przypadku drobnoustrojów skrajnie zakaźnych. Reinfekcje mogą znacząco zakłócić szybkość i skuteczność terapii. Aby zmniejszyć ryzyko, należy stosować odpowiednie zestawy częstotliwości u wszystkich domowników, najlepiej również u zwierząt. Z podobnych powodów zalecamy również regularną dezynfekcję domu, w tym łóżek, ozonem lub światłem UV.

Czy ubranie lub koc zmniejszają skuteczność terapii?

Technologia plazmowa RIFETECH wykorzystuje niskie i średnie częstotliwości, które z łatwością przenikają przez każdą tkaninę.

W jakiej odległości od klienta powinno znajdować się urządzenie?

W przypadku terapii całego ciała, idealna pozycja to leżenie w bezpośredniej bliskości (około 0,5 metra) urządzenia. W przypadku terapii miejscowej, należy umieścić wybraną część ciała jak najbliżej lampy, wykorzystując wyższą wydajność pola elektromagnetycznego, co skróci odległość. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie jest to możliwe, zazwyczaj dopuszcza się odległość do 2 metrów kwadratowych, aby zapewnić skuteczne działanie generatora plazmowego.

Jaka jest zalecana odległość operatora od maszyny?

Nie zaleca się, aby terapeuta lub operator przebywał przez długi czas w pobliżu urządzenia podczas aplikacji dawek częstotliwości, aby uniknąć ewentualnej nadmiernej stymulacji, która może prowadzić do pobudzenia utajonych ładunków mikrobiologicznych, przeciążenia układu detoksykacyjnego i ewentualnej nadmiernej stymulacji układu odpornościowego. Dlatego terapeuta powinien znajdować się w innym pomieszczeniu lub na drugim końcu tego samego pomieszczenia podczas aplikacji częstotliwości u klienta.

Czy zastosowanie plazmy RIFETECH może oddziaływać również na pożyteczne mikroby?

Cała baza danych mikrobiologicznych RIFETECH Plasma koncentruje się wyłącznie na patogenach i mikroorganizmach, które są ewidentnie niepożądane dla organizmu. Zajmujemy się wyłącznie kontrowersyjnymi mikrobami w obrębie mikrobiomu jelitowego. W przypadku ich nadmiernej populacji z powodu zaburzeń równowagi spowodowanych negatywnymi czynnikami stylu życia (niezdrowa dieta, nadmierne stosowanie antybiotyków) mogą one stać się wysoce patogenne lub rakotwórcze, zarówno bezpośrednio, jak i w jelitach. Dobitym przykładem jest *Escherichia coli*, która może powodować różnorodne stany zapalne, a jej udział w rozwoju niektórych nowotworów został opisany w rozdziale „Mikroorganizmy rakotwórcze”. Jeśli za pomocą określonych częstotliwości działamy w sposób ukierunkowany i nieinwazyjny na ich genom, optymalny mikrobiom jelitowy zostaje jedynie minimalnie zaburzony i naruszony. Działanie tych specyficznych częstotliwości jest w stanie nastąpić w bardzo krótkim czasie i przywrócić mikroflorę do stanu optymalnego (chyba że zostanie ona zaburzona przez inne poważne czynniki, na które system nie ma wpływu). Aby wspomóc prawidłowe funkcjonowanie mikrobiomu jelitowego, zalecamy również stosowanie wysokiej jakości probiotyków, które znajdują Państwo w naszej ofercie na stronie www.zivotvlahvi.cz.

Jaką dawkę zastosować, jeśli nie mam dogłębnego wglądu w problem, a mimo to chcę szybko zobaczyć skuteczność plazmy RIFETECH?

W tym celu zalecamy dawkę Uniwersalnego Programu (Kompleks Chorób), który okazał się bardzo skuteczny w praktyce dr. Petra Lukeša. Jest to zestaw częstotliwości o szerokim spektrum, dzięki któremu można szybko ocenić jakość sygnału terapeutycznego Plazmy RIFETECH. Aby zobaczyć korzyści w przypadku innych problemów, można użyć Częstotliwości Lecznich, Infekcji Bakteryjnych – Ogólnych lub Infekcji Wirusowych.

Czy pole generowane przez plazmę RIFETECH jest całkowicie bezpieczne?

Plazma RIFETECH generuje impulsowe pole niskiej częstotliwości oraz promieniowanie elektromagnetyczne o niskiej i średniej częstotliwości. Nie zakłóca zatem szkodliwego promieniowania mikrofalowego ani jonizującego. Natężenie składowych magnetycznej i elektrycznej jest zrównoważone, dzięki czemu pole bezpiecznie przenika przez organizm, zapewniając jednocześnie efekt terapeutyczny. Nie przekracza ono poziomu 100 nT i 0,5 V/m, aby całkowicie wyeliminować ryzyko wystąpienia szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Czy plazma RIFETECH może oddziaływać również na komórki ludzkie?

Dr Hulda Clark eksperymentalnie odkryła, że komórki ludzkie reagują jedynie na promieniowanie o częstotliwości przekraczającej 1 MHz. Fakt, że komórki ludzkie, podobnie jak komórki innych ssaków, nie mogą być zakłócane przez fale o niskiej częstotliwości, można przypisać ich wewnętrznej organizacji i strukturze. Komórka eukariotyczna niewątpliwie różni się od komórki z obecnością bakterii w błonach wewnętrznych i cytoszkielecie – rodzaju mikroskopijnego szkieletu wewnętrznego, który zapewnia wzajemne połączenia struktur komórkowych. Nie jest zatem możliwe oddzielne atakowanie poszczególnych struktur subkomórkowych, jak ma to miejsce w przypadku wirusów i bakterii, gdzie są one stosunkowo luźno magazynowane.

Czy zaleca się stosowanie preparatu RIFETECH Plasma na noc?

Stosowanie plazmy RIFETECH w nocy lub bezpośrednio przed zaśnięciem może zaburzać jakość snu, szczególnie ze względu na inicjację procesów detoksykacyjnych w organizmie. Może to objawiać się wzmożoną potliwością, potrzebą pójścia do toalety, wzmożoną aktywnością niektórych narządów, zwłaszcza wątroby (patrz zegar narządowy: 23–01 pęcherzyk żółciowy, 01–03 wątroba, 03–05 płuca, 05–07 jelito grube, 07–09 żołądek).

Czy „częstotliwość nośna” jest konieczna do prawidłowej wydajności częstotliwości generatora plazmowego?

Według niektórych źródeł, częstotliwość nośna zwiększa skuteczność terapii i działa jak „igła” wprowadzająca antybiotyk do organizmu. W rzeczywistości jednak, wraz ze wzrostem częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego, jego zdolność penetracji tkanki maleje, a zatem wysoka częstotliwość nośna działa przeciwnie. Wręcz przeciwnie, niskie i średnie częstotliwości emitowane przez plazmę RIFETECH gwarantują wysoką penetrację sygnału terapeutycznego.

W jakich przypadkach nie zaleca się stosowania plazmy RIFETECH?

- **Rozruszniki serca**

Zasadniczo nie zaleca się stosowania rozrusznika serca RIFETECH Plasma u pacjentów z rozrusznikiem serca. Chociaż nowoczesne rozruszniki serca są ekranowane, nadal istnieje ryzyko awarii z powodu pola elektromagnetycznego emitowanego przez emiter plazmy. Osoby z rozrusznikami serca mogą zatem używać urządzenia wyłącznie na własne ryzyko, pod warunkiem, że pozostawią lampę w odległości co najmniej 2 metrów od ciała. Osoby, których życie zależy od działania rozrusznika serca, nie powinny używać urządzenia pod żadnym pozorem.

- **Kobiety w ciąży**

Stosowanie plazmy RIFETECH nie jest wskazane dla kobiet w ciąży, ze względu na ryzyko pobudzenia utajonych drobnoustrojów i obciążenia układu detoksykacyjnego. Zjawiska te nie zostały dokładnie zbadane i mogą potencjalnie negatywnie wpływać na optymalny rozwój płodu. Innym powodem jest możliwość zwiększonego krążenia krwi, szczególnie w okolicy miednicy mniejszej, co może prowadzić do powikłań. W żadnym wypadku nie zaleca się kontaktowego stosowania lampy plazmowej w czasie ciąży. Nie zalecamy stosowania tego urządzenia nawet kobietom karmiącym piersią ze względu na potencjalne ryzyko uwolnienia niepożądanych toksyn do mleka, spowodowane detoksykacją organizmu. Kobiety planujące ciążę i ich partnerzy powinni poddać się kompleksowej detoksykacji przed rozważeniem zastosowania plazmy RIFETECH.

- **Pacjenci onkologiczni**

W przypadku pacjentów onkologicznych, zastosowanie plazmy RIFETECH jest możliwe wyłącznie na własne ryzyko, najlepiej pod nadzorem doświadczonego terapeuty w połączeniu z profesjonalną opieką medyczną. Powodem tego jest przede wszystkim ryzyko przekrwienia układu detoksykacyjnego i nieprzewidywalnych reakcji układu odpornościowego, zwłaszcza w przypadku możliwego krzyżowania się stosowania plazmy RIFETECH z chemioterapią itp.

Czy aplikacja RIFETECH Plasma nadaje się również dla dzieci?

Zalecamy terapię dzieciom od 3. roku życia w przypadku ostrych infekcji, ponieważ zastosowanie plazmy RIFETECH jest z pewnością znacznie łagodniejszym rozwiązaniem niż np. wielokrotne stosowanie antybiotyków. Nie zalecamy jednak regularnych aplikacji w celu profilaktycznej detoksykacji, ponieważ w takim przypadku może dojść do zaburzenia rozwoju układu odpornościowego.

Jeśli po zastosowaniu częstotliwości odczuwam intensywne efekty, czy wskazane jest przedłużenie czasu ich działania?

Jeśli po zastosowaniu częstotliwości wystąpią intensywne efekty, jest bardzo prawdopodobne, że są to objawy charakterystyczne dla docelowego patogenu, który jest zaatakowany, i możemy to uznać za potwierdzenie jego obecności w organizmie oraz prawidłowej identyfikacji problemu. Bardzo często obserwuje się takie reakcje, na przykład podczas stosowania częstotliwości na chlamydię. Podczas programu klienci mogą odczuwać pieczenie oczu, silne zmęczenie i inne typowe objawy tej infekcji. Silne reakcje na niektóre częstotliwości mogą oczywiście być objawem innych reakcji biologicznych organizmu i w każdym przypadku można podjąć decyzję o przedłużeniu czasu ich działania. W takim przypadku można użyć przycisku „HOLD”, aby wydłużyć czas działania. Jednak w przypadku częstotliwości o skuteczności mikrobiologicznej reakcje mogą być zbyt silne, dlatego nie zalecamy przedłużania aplikacji dłużej niż 20 minut.



RIFETECH®

U W A G I

[illegible]

